




MULTIPURE®

Trinkwasser-Filter



MULTIPURE™ Trinkwasser mit SENSEH®



Dr. Emoto
Original-Foto
des MULTI-PURE™
SENSEH®-Wassers

fließend, frisch und rein wie Quellwasser

- **MULTIPURE™** ist als Erfinder und weltweit größter Hersteller der Carbon-Block-Technologie **unerreicht**
- über 45 Jahre Erfahrung und Sicherheit
- millionenfach bewährt, vielfach getestet und zertifiziert
- energetisiert mit SENSEH®-Keramik



Wasser ist essentiell:

Gehirn	90%
Herz	75%
Lunge	86%
Nieren	83%
Blut	83%
Muskeln	75%

Etwa 70% unseres Körpers besteht aus Wasser, unser Gehirn sogar zu mehr als 90%. Da unser Körper keinen Wasservorrat anlegen kann, muss Tag für Tag ausreichend Wasser getrunken werden. Ein Wassermangel kann für Ihre Gesundheit höchst nachteilige Folgen haben.

Warten Sie nicht auf den Durst, trinken Sie regelmäßig! Stilles Wasser ist das optimale Getränk.

Warum kein Leitungswasser?

Die steigenden Absätze der Mineralwasserindustrie zeigen: Das Misstrauen der Verbraucher in die Qualität des Leitungswassers steigt. Auch die Stiftung Waren-test schreibt, dass giftige Schwermetalle wie Blei, Kadmium und Kupfer in Ihrem Leitungswasser sein können, ebenso wie Nitrat und Pestizide durch die Landwirtschaft. Darum trinken Sie es nicht mehr.

Instinktiv lehnen die meisten Menschen Wasser aus der Leitung ab. Ihr Trinkwasser sollte so rein und schmackhaft sein wie Quellwasser.

Warum kein Flaschenwasser?

- Schleppen
- Stapeln
- Flaschenpfand
- Zeitaufwand
- **extrem teuer**
- schlechtere Grenzwerte
- Verkeimungs-
gefahr
- Plastikflaschen



- **Umweltbelastung, da sehr viel CO₂ durch Herstellung, Transport und Reinigung von Flaschen**



Warum MULTIPURE™ Trinkwasser-Filter?

Ein stilles Wasser, rein und mit einem Geschmack wie Quellwasser, können Sie erhalten durch einen **MULTIPURE™** Trinkwasser-Filter – bequem angeschlossen in Ihrer Küche. **Sie erhalten Ihr Trinkwasser in seiner natürlichen Reinheit, fließend und frisch, immer wenn Sie es brauchen.**

– eine Klasse für sich!

Warum MULTIPURE™-Trinkwasser-Filter?

- Garantierte Sicherheit und getestete Reinheit
- **MULTIPURE™ ist als Erfinder und weltweit größter Hersteller der Carbon-Block-Technologie unerreicht**
- über 40 Jahre Erfahrung und Sicherheit in der Produktion: Fortschrittlichste Technologie
- Qualitätsprodukt: Millionenfach verkauft – auf der ganzen Welt
- 40 Jahre Garantie



Garantierte Sicherheit und getestete Reinheit bedeuten Vertrauen

- MULTIPURE™ Trinkwasser-Filter sind die **bestgetesteten** Trinkwasser-Filter der USA, mit über 5000 Wasserfiltern der größte Wasserfilter-Markt der Welt.
- Die Filter sind vielfach wissenschaftlich getestet und zertifiziert von **NSF® (National Sanitation Foundation)** den größten Testinstituten der Welt.
- **NSF®** ist der einzige Kooperationspartner der **WHO** in Sachen Trinkwasseraufbereitung.
- Deshalb können Sie NSF® Testergebnissen weltweit vertrauen – auch in Deutschland!
- NSF® Testergebnisse und Testverfahren sind auch nach Europa-Norm DIN EN ISO/IEC 17025 in Europa und **Deutschland anerkannt**.



Genuss, Gesundheit, Sparen und Komfort für Sie!

Mit MULTIPURE™-Trinkwasser-Filtern erhalten Sie Ihr Trinkwasser:

- rein, fließend und frisch
- mit einem wunderbaren, natürlichen Geschmack wie Quellwasser
- lebenswichtige Mineralien bleiben erhalten
- Geschmack von Kaffee, Tee und Speisen entfaltet sich wesentlich besser
- **Sie sparen über 600,00 pro Jahr – ein Leben lang –** wenn Sie kein Flaschenwasser mehr kaufen müssen
*Berechnung: Zwei-Personen-Haushalt täglich; 2 Liter/Person; 0,50/Flasche
- kein Schleppen und kein Stapeln
- unbegrenzt zu Hause und unterwegs verfügbar
- **Sie schützen die Umwelt – kein CO₂/keine Plastikflaschen**



Sie trinken wieder genug, weil:

- MULTIPURE™-gefiltertes Wasser wie Quellwasser schmeckt.
- Ihr Trinkwasser in Ihrer Küche bequem aus dem MULTIPURE™ Filter kommt – fließend und frisch.



Sie trinken wieder gerne!
Probieren Sie unser MULTIPURE-Wasser einfach aus!


MP-*io's* Wriggle



Einfach und bequem nachfüllbar überall – an jedem Wasserhahn

io's Wriggle

- ist eine Wasserflasche mit einem **integrierten Carbon-Block-Filter**.
- NSF getestet und zertifiziert.
- verwandelt überall, an jedem Wasserhahn, normales Leitungswasser in reines, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser.
- ist leicht und unzerbrechlich.
- **BPA-frei, Weichmacher-frei** und spülmaschinenfest.




Mobile Wasserfilter-Flasche

für unterwegs und auf Reisen



- Mit einem Wriggle-Filtereinsatz können Sie die Flasche **152 mal wieder befüllen**.
- Bei einer Füllung pro Tag hält ein Filtereinsatz **5 Monate**.
- Die Wriggle-Filterflasche fasst 0,75 Liter.

Multi-Pure™
Carbon-Block



Für Alle unterwegs, bei Sport und Freizeit, im Fitnessstudio, im Büro, in der Schule, im Auto und im Zug, im Hotel und vieles mehr.

io's Wriggle ist auch als Reise-filter hervorragend geeignet.

– eine Klasse für sich!

und frisch wie Quellwasser

PINNOW
GesundheitsWelt

Tisch-Modell MP-400 SSCT

In Küchen, Büros, Praxen ...



für **2250 Liter** NSF®-getestet

- NSF® getestet und zertifiziert
- **Filterwechsel**, wenn **2250 Liter** erreicht sind oder nach **max. einem Jahr**. Das sind durchschnittlich **6 Liter/Tag**.
- Empfohlen für 1 bis 2 Personen
- **Gehäuse**: Rostfreier Edelstahl
- Höhe 18,4 cm, Ø 12,7 cm
- **Filtereinsatz**: Ersatzfilter CB-5, Original MULTIPURE™ kann von Ihnen selbst leicht ausgetauscht werden.



Untertisch-Modell MP-400 SB

In Küchen, Büros, Häusern, ...



für **2250 Liter** NSF®-getestet

- NSF® getestet und zertifiziert
- **Filterwechsel**, wenn **2250 Liter** erreicht sind oder nach **max. einem Jahr**. Das sind durchschnittlich **6 Liter/Tag**.
- Empfohlen für 1 bis 2 Personen
- **Gehäuse**: Rostfreier Edelstahl
- Höhe 18,4 cm, Ø 12,7 cm
- **Filtereinsatz**: Ersatzfilter CB-5, Original MULTIPURE™ kann von Ihnen selbst leicht ausgetauscht werden.
- Für den MP-400 SB bieten wir Ihnen auch **Designer-Hähne und DeLuxe-Armaturen**. Bei DeLuxe-Armaturen sind keine zusätzliche Bohrungen im Spültisch nötig s. S. 6 und 7.

Tisch-Modell MP-750 SSCT

In Küchen, Büros, Praxen, ...



für **4500 Liter NSF®**-getestet

- NSF® getestet und zertifiziert
- **Filterwechsel**, wenn **4500 Liter** erreicht sind oder nach **max. einem Jahr**. Das sind durchschnittlich **12 Liter/Tag**.
- Empfohlen für 3 Personen
- **Gehäuse:** Rostfreier Edelstahl
- Höhe 21,5 cm, Ø 14,6 cm
- **Filtereinsatz:** Ersatzfilter CB-6, Original MULT-PURE™ kann von Ihnen selbst leicht ausgetauscht werden.

Untertisch-Modell MP-750 SB

In Küchen, Büros, Häusern, ...



für **4500 Liter NSF®**-getestet

- NSF® getestet und zertifiziert
- **Filterwechsel**, wenn **4500 Liter** erreicht sind oder nach **max. einem Jahr**. Das sind durchschnittlich **12 Liter/Tag**.
- Empfohlen für 3 Personen
- **Gehäuse:** Rostfreier Edelstahl
- Höhe 21,5 cm, Ø 14,6 cm
- **Filtereinsatz:** Ersatzfilter CB-6, Original MULT-PURE™ kann von Ihnen selbst leicht ausgetauscht werden.

Designer-Hähne und Deluxe-Armaturen für alle Untertisch-Modelle

Die Deluxe-Armaturen sind die beste Lösung, wenn **Sie keine zusätzliche Bohrung und keinen zusätzlichen Hahn** installieren möchten.

Diese Hähne spenden über **getrennte Leitungen** normales Leitungswasser (warm und kalt) sowie gefiltertes Wasser, direkt aus einem Hahn.

– eine Klasse für sich!

und frisch wie Quellwasser

Untertisch-Modell MP-1400 SB

In Gastronomie, Institute, Gewerbe, ...



für **9000 Liter NSF®**-getestet

- NSF® getestet und zertifiziert
- **Filterwechsel**, wenn **9000 Liter** erreicht sind oder nach max. **einem Jahr**. Das sind durchschnittlich **24 Liter/Tag**.
- **Gehäuse**: Rostfreier Edelstahl
- Höhe 29,8 cm, Ø 14,6 cm
- **Filtereinsatz**: Ersatzfilter CB-11 As, Original MULTIPURE™ kann von Ihnen selbst leicht ausgetauscht werden.



Designer-Hahn

Deluxe-Hahn (hoch)

Umkehrosmose-Filter MP-750 Plus RO

mit **SENSEH®** Energetisierung

Bei Nitrat, Nitrit, Salzwasser, ...



Nur in seltenen Fällen, wenn Sie Nitrat, Nitrit, Fluor oder Salze in Ihrem Leitungs-Trinkwasser haben, ist zur Reinigung der Einsatz der Umkehrosmose-Technologie notwendig.


5-stufige Filteranlage durch Kombination von zwei verschiedenen Filtersystemen:

1. MULTIPURE™
Umkehrosmose MP-750 Plus RO
2. MULTIPURE™
Filter MP-750 SB mit SENSEH®
Energie-Keramik und Mineralisierung

Die systembedingten Nachteile der Umkehrosmose wie:

- Verkeimung, Vervielfachung
- saures Wasser (pH-Wert = 5,2 – 5,5)
- fader Geschmack
- Zerstörung der energetischen Strukturen wird durch die 5-stufige MP-750 Plus RO Anlage kompensiert.

Bei Bedarf rufen Sie uns an oder fordern Sie bitte weitere ausführliche Informationen an. Wir beraten Sie gern.



MULTIPURE™

SENSEH®

SENSEH®-Energie-Keramik – rein natürlich




SENSEH® Energie-Keramik

Original-Wasserkristall-Aufnahme von Dr. Emoto

Schauen Sie sich die Fotos an und entscheiden Sie selbst, welches Wasser Sie trinken möchten.

Die **SENSEH® Energie-Keramik** besteht aus energiereichem Mineralgestein, das zu einer Keramikscheibe geformt wurde und in die Filtergehäuse eingelegt wird.



SENSEH® Energie-Keramik in den Filter eingelegt
Beispiel: MP-400 SST


Das MULTIPURE™ gefilterte Wasser wird durch die SENSEH® Energie-Keramik **noch weiter veredelt** und erhält nicht nur die Reinheit, sondern auch die Lebendigkeit und den Geschmack wie Quellwasser.

Beweis durch die Original-Aufnahmen des MULTIPURE-SENSEH®-Wassers von Dr. Emoto.



Berliner Leitungswasser ohne Filterung und **ohne** Energetisierung

Dr. Emoto: „Verstümmelte, miserable Wasserstruktur – keine Kristallbildung. Das Schicksal des Wassers in städtischer Umgebung.“



Berliner Leitungswasser mit MULTIPURE™ Trinkwasser-Filter und **mit** SENSEH® Energie-Keramik

Dr. Emoto: „Ein perfekter symmetrischer Kristall entsprechend reinem, natürlichem Wasser – voller Lebenskraft und Schönheit.“

Dr. Masaru Emoto,

der weltbekannte Forscher und Entdecker der Wasserkristall-Fotografie, hat mit seinen berühmten inzwischen mehr als 20 000 Fotografien sichtbar gemacht und bewiesen:

- Reines und energiereiches Wasser wie Quellwasser hat eine geordnete, wunderschöne hexagonale Kristallstruktur.
- Leitungswasser, das mit hohem Druck durch kilometerlange Rohre und Leitungen gepresst wird, zeigt ein „verstümmeltes“ Wasser ohne Kristallbildung und Ordnungskraft“.

MULTIPURE™

MAKI®

MAKI® Energizer – Doppel-Wirbelkammer – **30% mehr O₂**

Durch MAKI® Energizer wird das Wasser auf natürliche Weise zusätzlich mit ca. **30% O₂ angereichert** und noch höher und feiner strukturiert.

MAKI® Energizer – Wasser in seiner schönsten Form zusammen mit SENSEH® und MULTIPURE™

- Aktive Einwirbelung von Sauerstoff in das gefilterte Wasser – mehr als 30%
- Aufbau von noch höher geordneten Wasserstrukturen
- Noch energiereicher und wertvoller für den Organismus und den Stoffwechsel
- Weniger Kalkanhaftungs-Probleme – Kalkreduktion
- Geschmack wie Quellwasser in seiner höchsten Genussform



Bild 1

MAKI® Energizer mit Spritzschutz

Viktor Schaubberger, der bekannte österreichische Naturforscher, hat sich intensiv mit Wasserwirbeln beschäftigt. Die grundlegende Form in der Bewegung in der Natur ist der Wirbel. Ein natürlich fließendes Wasser bildet unendlich viele, große und kleine Wasserwirbel. Unsere Trinkwasser-Qualität wird bestimmt durch die strukturelle Ordnung der Wassermoleküle, die auch durch die Verwirbelung des Wassers entsteht.

MAKI® Wirbeltechnologie – 23 Jahre Wirbelforschung

Das Wasser wird in zwei aufeinander abgestimmten Wirbelkammern (Doppel-Wirbelkammer) nach demselben Prinzip verwirbelt, wie in der Natur.

MAKI® Energizer

- Verwendbar für alle MULTIPURE™ Modelle
- Material: Bleifreies ECOBRASS® Messing, bleifreies Quarz-Glas
- MAKI® mit Designer-Hahn für alle Untertisch-Modelle (s. Bild 3)

- Normalerweise werden Sie den MAKI® Energizer mit Spritzschutz verwenden. (s. Bild 1)
- Um ein noch frischeres und „höherenergetisiertes“ MULTIPURE™-Wasser zu erhalten, schrauben Sie den Spritzschutz, leicht im Handumdrehen ab und lassen das Wasser frei in einen Krug einsprühen. Dabei wird das MULTIPURE™ Wasser sichtbar mit noch mehr Sauerstoff angereichert. **Sogar Öl kann emulgiert werden.** (s. Bild 2)



Bild 2



Bild 3



Vertrauen Sie der garantierten

Die MultiPure-Filter haben von über 5000 Wasserfiltern auf dem US-Markt die besten Testergebnisse – vergleichbar getestet nach staatlichen Normen.



- **NSF (National Sanitation Foundation) – das größte Testinstitut der Welt.**
 - NSF hat die staatlich, amerikanischen Normen für Trinkwasser aufgestellt – ANSI/NSF Normen.
 - Die USA sind das einzige Land der Welt, das Staatliche Normen vor schreibt für die Tests von Wasserfiltern.
Denn nur, wenn die Testabläufe und Testparameter unter anderem die getestete Litermenge, identisch sind, können die Reduktionsergebnisse von Schadstoffen verglichen werden, z.B. die getestete Literzahl oder der Reduktionsprozentsatz von Blei.
 - NSF ist ein in den USA und 37 weiteren Ländern akkreditierter unabhängiger Gutachter.
 - **NSF® ist der einzige Kooperationspartner der WHO** (Weltgesundheitsorganisation) in Sachsen Trinkwasseraufbereitung.
 - NSF® Testergebnisse und Testverfahren sind auch nach Europa-Norm DIN EN ISO/IEC 17025 in Europa und **in Deutschland anerkannt.**
 - Qualitätssicherung und Datenerfassung bei der Produktion, d.h., Ihr eigener Filter hat dieselbe Qualität wie der ursprüngliche Testfilter.
 - **„NSF Certified“** garantiert unter anderem dem Verbraucher, dass die Reduktionsangaben wirklich zutreffen, **keine Stoffe an das Wasser abgegeben werden** und die Werbeaussagen richtig sind.
- **87** Labortests von NSF® zur Reduktion von Schadstoffen.
- **144** Labortests von akkreditierten, unabhängigen Instituten zur Reduktion von Schadstoffen.
- **64** Labortests des strengen Kalifornischen Gesundheits-Ministeriums-Zertifikat Nr. 97 – 1294
- Zertifikat Nr. 41 130-CA-001 für Schadstoff-Reduktion des Amerikanischen Umwelt-Ministeriums.
- **Hygiene-Institut der Freien Universität Berlin (FU) –**
Langzeitstudien: „Die mikrobielle Qualität des MULTIPURE™ Wasser entspricht über den gesamten Untersuchungszeitraum (zweimal drei Monate) den Grenz- und Richtwerten der Deutschen Trinkwasser-verordnung. Auch die zusätzlich zur Trinkwasserverordnung unter-suchten Mikroorganismen (Pseudomonaden, Legionellen, weitere gramnegative Bakterien und Pilze) ließen sich nicht nachweisen.“

Sicherheit + getesteten Reinheit



Schadstoffreduktion – Auszug aus über 290 Labortests –



Laboranalyse von: • NSF® nach NSF/ANSI-Norm Nr. 53 (Gesundheitliche Wirkung) NSF/ANSI-Norm Nr. 42 (Ästhetische Wirkung) • anderen internationalen, akkreditierten, unabhängigen Laboratorien • Kalifornisches Gesundheitsministerium.

Reduktion von gesundheitsschädlichen Wasserverunreinigungen*			
Substanz	Reduktion %	Substanz	Reduktion %
Schwermetalle		Chlorierte Kohlenwasserstoffe	
Blei*	> 99,3	Trichlorethylen (TRI)	> 99,0
Kupfer	> 93,3	Tetrachlorkohlenstoff	> 99,0
Cadmium	> 80,0	Tetrachlorethen (PER)	> 99,0
Quecksilber	> 99,0	Dichlormethan	> 95,0
Arsen	> 95,0	Monochlorbenzol	> 99,0
* Bei einem ph-Wert von 6,5			
Krankheitskeime, Mikroorganismen		Trihalomethane – krebserregend	
Coli-Bakterien	> 99,9	Chloroform	> 99,8
Giardia Lamblia	> 99,9	Bromoform	> 99,8
Chemikalien		Pestizide und Herbizide	
Chlor	> 99,0	Atrazin	> 97,0
Benzol	> 83,0	Lindan (Gamma HCH)	> 99,0
O-Xylol	> 95,0	1,2 Dichlorpropan	100,0
Toluol	> 99,0	2,4 D	> 98,0
Ethylbenzol	> 95,0	Simazin	> 97,0
PCBs	> 99,9	Endrin	> 99,0
Krebserregende Stoffe		Nitrat – nur mit Multi-Pure MP-750 Plus RO	
Asbest	> 99,0	Nitrat, Nitrit	> 99,0
Trihalomethane	> 99,8	Fluor	> 99,0

Erhalt der wertvollen, gelösten Mineralien			
Substanz	Erhalt %	Substanz	Erhalt %
Kalzium	> 90,0	Eisen (gelöst)	> 90,0
Magnesium	> 90,0	Kalium	> 90,0

* Wasserverunreinigungen können, müssen aber nicht in Ihrem Leitungswasser erhalten sein.
Weitere Analyseergebnisse auf Anfrage.

MULTIPURE™

Carbon-Block-Technologie

- Der Filtereinsatz ist ein fester Block aus Carbon (Aktivkohle) – leicht auswechselbar.
- Ohne Strom – ohne Chemikalien
- MULTIPURE™ ist als Erfinder und weltweit größter Hersteller der Carbon-Block-Technologie unerreicht.
- Millionenfach weltweit verkauft

Dreistufiger Carbon-Block

1. Stufe – Elektrokinetische Adsorption

Mechanische Vorfiltration $> 5 \mu\text{m}$

2. Stufe – Mechanische Filtration


$0,5 \mu\text{m}$ von festen Schadstoffen/Partikeln wie Asbestfasern, Mikroorganismen, Rost etc.

Die Größe der Filterporen ist optimiert: mit **$0,5 \mu\text{m}$** können Mikroorganismen herausgefiltert werden.

Die Durchflussmenge beträgt 3,5 Liter/min.


3. Stufe – Physikalische Adsorption

von gelösten Schadstoffen/Schwermetalle, Chlor, Pestizide, Chemikalien etc.



Vergleich: Aktiv-Kohle

Fester Block – MULTIPURE™



- Enge Kapillaren und Mikroporen
- Bakterien bleiben stecken
- Keine Vermehrung
- Kein Bakteriendurchbruch
- Keine chemische Behandlung

Loses Granulat – Kannenfilter



- Große Oberfläche des Granulats
- Ideales Milieu für Bakterien
- Ungehinderte Vermehrung
- Bakteriendurchbruch möglich
- Chemische Behandlung des Granulats

Block-Technologie von MULTIPURE™

Der dreistufige MULTIPURE™-Carbon-Block

Die **MULTIPURE™-Trinkwasser-Filter** reinigen Ihr Trinkwasser gänzlich ohne Chemikalien, ohne Strom, ohne Umweltbelastung und ohne Verschwendung von Wasser und Energie. Das Wasser durchdringt den **dreistufigen Carbon-Block**, wie in der Natur die Gesteinsschichten, und wird dabei von vorhandenen Schadstoffen gereinigt, z.B. von:

- **Festen Schadstoffen** wie Asbestfasern, Bakterien, Pilzen, Legionellen, Schmutzpartikeln, Rost etc.
- **Gelösten Schadstoffen** wie Schwermetalle, Chlor, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe-CKW, Lösungsmittel, Industriegifte etc.
- **Wertvolle, gelöste Mineralien** wie Magnesium, Calcium, Kalium etc., die auch den Geschmack des Wassers prägen, bleiben zu mehr als 90% im Wasser erhalten.
Das Wasser wird nicht sauer.

Tassentest-Vergleich mit Leitungswasser

– gefiltert –

– ungefiltert –



Die auswechselbaren Filterelemente CB-5 und CB-6 bestehen aus zehn verschiedenen, hochwertigen Aktivkohlesorten, die vom Amerikanischen Ministerium FDA (Food and Drug Administration) geprüft und zugelassen sind. Diese werden extrem fein gemahlen, sterilisiert, vermischt und nach einem speziellen Verfahren zu einem kompakten, festen und homogenen Aktivkohleblock gesintert, dem Carbon-Block.

Verwenden Sie Original-MULTIPURE™-Ersatzfilter CB-5 und CB-6!

Sie haben sonst keine getestete Sicherheit und keine Garantie.



Beispiele:

- ① Neuer Filtereinsatz
- ② Gebrauchter Filtereinsatz
- ③ Gebrauchter Filtereinsatz

ACHTUNG!

Der Filterwechsel ist vorgeschrieben und notwendig, **unabhängig von der äußeren Farbe des Filtereinsatzes**. Denn: Gelöste Schadstoffe wie z.B. **Blei, Kupfer und andere Gifte sind farblos**. Diese werden im Inneren des Kohleblocks herausgefiltert.

Technische Daten

(Technische Änderungen vorbehalten)

Modell	MP-400 SSCT	MP-400 SB	MP-750 SSCT	MP-750 SB	MP-1400 SB
NSF®/UL® – getestete Filterkapazität (*)	2250 Liter	2250 Liter	4500 Liter	4500 Liter	9000 Liter
Filtereinsatz (Carbonblock)	CB-5	CB-5	CB-6	CB-6	CB-11
Zurückgehaltene Partikelgröße	0,5 µm	0,5 µm	0,5 µm	0,5 µm	0,5 µm
Gehäuse	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht inkl. Anschlussmaterial	1,66 kg	2,0 kg	2,95 kg	2,9 kg	3,2 kg
Höhe	18,4 cm	18,4 cm	21,5 cm	21,5 cm	29,8 cm
Durchmesser Ø	12,7 cm	12,7 cm	14,6 cm	14,6 cm	14,6 cm
Ein-/Ausgangs-Ø	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"
Anschlussgewinde	M 22	–	M 22	–	–
Durchfluss in l/min (**)	ca. 3,0	ca. 3,0	ca. 3,0	ca. 3,0	ca. 3,0
Wasserdruck	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar
Betriebstemperatur	1-38 °C	1-38 °C	1-38 °C	1-38 °C	1-38 °C

(*) Von NSF® vorgeschriebener Filterwechsel

1. wenn die „NSF® getestete Filterkapazität“ erreicht ist oder
2. **spätestens nach einem Jahr (Vorschrift von NSF) oder**
3. wenn der Filter sich vorzeitig langsam verschleißt. Das kann durch regionale Wasserverunreinigungen wie z.B. durch Asbestfasern, Schmutzpartikel, Bakterien und Rost geschehen.

(**) Abhängig vom Leitungsdruck und Leitungsquerschnitt

Auf Wunsch sichere Kontrolle der Filterkapazität und des Filterwechsels mit einer Messuhr.

Zu Ihrer Sicherheit und Garantie:

Nur Original-MULTIPURE™-Ersatzfilter verwenden

Achtung: Auf Tisch-Modelle nicht einsetzen bei Warm-Wasser-Boilern!

In diesem Fall: „Anschluss-Set mit separaten Wasserhahn“ verwenden.

Fragen Sie uns – Wir haben die Lösung!

Vorteile für Sie und Ihre Familie

Sicher

- MULTIPURE™ ist der Erfinder und weltweit größte Hersteller der Carbon-Block-Technologie
- Seit 40 Jahren millionenfach bewährt – weltweit verkauft
- NSF® – garantiert und zertifiziert
- Fortschrittlichste, qualitätsgesicherte Produktionstechnologie.
- 40 Jahre Garantie auf Gehäuse.

Bequem

- Kein Schleppen und Stapeln/Zeitersparnis
- Trinkwasser – rein, fließend und frisch – bequem in Ihrer Küche verfügbar.

Geschmack

- Köstlicher, natürlicher Geschmack/wie Quellwasser
- Besserer Geschmack von Kaffee, Tee und Speisen
- Zusätzliche Veredlung und O₂ – durch SENSEH® u. MAKI®
- Lebenswichtige Mineralien bleiben erhalten

Gesund

- Trinkwasser in seiner ursprünglichen Reinheit, energetisiert und von garantiert, getesteter Reinheit ist von unschätzbarem Wert für Sie und die Gesundheit Ihrer Familie.
- Sie trinken wieder genug, weil das Wasser wieder köstlich schmeckt und bequem verfügbar ist.

Kein CO₂/Entlastung der Umwelt

- **Kein Flaschenwasser, keine Plastikflaschen**
Keine Energieverschwendung und Wasservergeudung für Herstellung und Reinigung der Flaschen.
Keine LKW-Transporte, kein Recycling, keine Plastikflaschen
- Kein CO₂

Viel Geld sparen

- **Sie sparen über 600,00 pro Jahr – ein Leben lang,** wenn Sie MULTIPURE™-Wasser trinken und kein Flaschenwasser mehr kaufen.

* Berechnungsgrundlage: Zwei-Personen-Haushalt täglich; 2 Liter pro Person; 0,50 pro Flasche.



Es ist Ihre Entscheidung

- Kaufen Sie Ihren MULTIPURE™-Trinkwasser-Filter.
- Schonen Sie die Umwelt: kein CO₂/keine Plastikflaschen.
- Schluss mit Schleppen von teurem Flaschenwasser.
- Sie können ohne Risiko zu Hause kosten und genießen.
- Sie haben 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.



Alle MULTIPURE™ Trinkwasser-Filter sind NSF®-getestet.

Die USA sind das einzige Land der Welt, in dem es staatliche Normen für Trinkwasser-Filter gibt. NSF hat diese Normen entwickelt.

NSF Partnerschaften

Partnerschaften sind für die NSF von großer Bedeutung und ermöglichen es dieser Organisation, rund um die Welt kostengünstige Angebote für Zertifizierung und Registrierung für Produktsicherheit, Kennzeichnung und CE-Markierung in elektro-, gas- und produkttechnischen Bereichen anzubieten. NSF hat sich ein weltweites Netzwerk an Kooperationspartnern aufgebaut. Dazu gehören die folgenden Institutionen: KEMA Registered Quality Nederland B.V. und KIWA (KIWA N.V.) in den Niederlanden, CSA (Canadian Standards Association) und QMI (Quality Management Institute) in Kanada, IAS (International Approval Services) und ITS (Intertek Testing Services) in den USA, JIA (Japan Gas Appliance Inspection Association) in Japan, AENOR in Spanien, Hong Kong Standards and Testing Centre in Hongkong und QAS (Quality Assurance Services) in Australien.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat NSF aufgrund ihrer Sachkenntnis und ihrer internationalen Bemühungen zum Kooperationszentrum für Lebensmittel- und Trinkwassersicherheit und -aufbereitung erklärt. NSF wird als Informations-Clearinghaus fungieren und die WHO bei der Erarbeitung verschiedener Richtlinien und Unterlagen unterstützen.



Live saver.®

- NSF® hat ein weltweites Netz an Kooperationspartnern aufgebaut.
- Die Gesundheitsorganisation WHO hat NSF® zum Kooperationszentrum für Lebensmittel- und Trinkwassersicherheit und -aufbereitung erklärt.

Vertrieb Schweiz

zengarten

feldgüetliweg 76
ch 8706 meilen

fon 044 350 88 88

zengarten.com

info@zengarten.com

